






SIMBOLOGÍA	
RECURSOS	
	EXTINTOR
EVACUACIÓN	
	SALIDA DE EMERGENCIA
	RUTA DE EVACUACIÓN
	PUNTO DE ENCUENTRO

INGRESO PRINCIPAL

<b>PLANTA DE LACTEOS SANTILLAN</b>			
<b>MAPA DE RECURSOS Y EVACUACIÓN PLANTA BAJA</b>			
FECHA Abril del 2014	ESCALA 1 : 100	REALIZADO POR Dra. María Isabel Verdesoto	FIRMA








SIMBOLOGÍA	
RECURSOS	
	EXTINTOR
EVACUACIÓN	
	SALIDA DE EMERGENCIA
	RUTA DE EVACUACIÓN
	PUNTO DE ENCUANTRO

## PLANTA DE LACTEOS SANTILLAN

### MAPA DE RECURSOS Y EVACUACIÓN SEGUNDA BAJA


FECHA Abril del 2014	ESCALA 1 : 100	REALIZADO POR Dra. María Isabel Verdesoto	FIRMA
-------------------------	-------------------	--	-------



SIMBOLOGÍA	
RECURSOS	
	EXTINTOR
EVACUACIÓN	
	SALIDA DE EMERGENCIA
	RUTA DE EVACUACIÓN
	PUNTO DE ENCUANTRO



<b>PLANTA DE LACTEOS SANTILLAN</b>			
<b>MAPA DE RECURSOS Y EVACUACIÓN TERCERA BAJA</b>			
FECHA Abril del 2014	ESCALA 1 : 100	REALIZADO POR Dra. María Isabel Verdesoto	FIRMA



CISTERNA DIESEL

CALDEROS

AREA DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA

BODEGA DE QUIMICOS NO ALIMENTARIOS

BODEGA

BAÑOS

LABORATORIO

BODEGA DE ROLLOS Y AZUCAR

TANQUES DE RECEPCION DE LECHE

BANCO DE HIELO

AREA DE PASTEURIZACION

AREA DE ENVASADO DE YOGURT

MAQUINAS ENFUNDADORAS

CUARTO FRIO

AREA DE DESPACHO

ASEO

OFICINAS VENTAS

BAÑOS

AREA DE CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS

**SIMBOLOGÍA**


- RIESGOS
- RUIDO
  - INCENDIO
  - ATRAPAMIENTO
  - CAIDA A DISTINTO NIVEL
  - ELÉCTRICO
  - ALTAS TEMPERATURAS
  - ATROPELLAMIENTO
  - BAJAS TEMPERATURAS
  - CAIDAS AL MISMO NIVEL
  - EXPLOSIONES

INGRESO PRINCIPAL

**PLANTA DE LACTEOS SANTILLAN**

**MAPA DE RIESGOS PLANTA BAJA**

FECHA Abril del 2014	ESCALA 1 : 100	REALIZADO POR Dra. María Isabel Verdesoto	FIRMA
-------------------------	-------------------	--	-------




SIMBOLOGÍA	
RIESGOS	
	RUIDO
	INCENDIO
	ATRAPAMIENTO
	CAIDA A DISTINTO NIVEL
	ELÉCTRICO
	ALTAS TEMPERATURAS
	ATROPELLAMIENTO
	BAJAS TEMPERATURAS
	CAIDAS AL MISMO VIVEL
	EXPLOSIONES

# PLANTA DE LACTEOS SANTILLAN

## MAPA DE RIESGOS SEGUNDA BAJA

FECHA Abril del 2014	ESCALA 1 : 100	REALIZADO POR Dra. María Isabel Verdesoto	FIRMA
-------------------------	-------------------	--	-------



SIMBOLOGÍA	
RIESGOS	
	RUIDO
	INCENDIO
	ATRAPAMIENTO
	CAIDA A DISTINTO NIVEL
	ELÉCTRICO
	ALTAS TEMPERATURAS
	ATROPELLAMIENTO
	BAJAS TEMPERATURAS
	CAIDAS AL MISMO VIVEL
	EXPLOSIONES

# PLANTA DE LACTEOS SANTILLAN

## MAPA DE RIESGOS TERCERA BAJA

FECHA Abril del 2014	ESCALA 1 : 100	REALIZADO POR Dra. María Isabel Verdesoto	FIRMA
-------------------------	-------------------	--	-------